

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA SAÍDA DO TRATAMENTO – JANEIRO 2018			
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Valor Médio
Turbidez (uT) ¹	2027	2024	0,36
Cloro Residual Livre (mg/l) ²	1938	1927	0,86
Cor Aparente (mg/l Pt Co) ³	2108	2100	4,31
Flúor (mg/l) ²	1244	1244	0,69
Coliformes Totais	18	Ausência	Ausência
Escherichia Coli	18	Ausência	Ausência

* Padrões estabelecidos na portaria 2914/11 do Ministério da Saúde

² Miligramas por litro

³ Miligramas por litro de partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO – JANEIRO 2018					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Máximo Permitido*
Turbidez (uT) ¹	56	56	0	1,20	Máximo: 5 uT
Cloro Residual Livre (mg/l) ²	56	56	0	0,37	Mínimo: 0,2mg/l Máximo: 2,0mg/l
Cor Aparente (mg/l Pt Co) ³	56	56	0	4,40	Máximo:15mg Pt Co
Coliformes Totais	64	64	Ausência	Ausência	Ausência
Escherichia Coli	64	64	Ausência	Ausência	Ausência

* Padrões estabelecidos na portaria 2914/11 do Ministério da Saúde

¹ Unidades de turbidez

² Miligramas por litro

³ Miligramas por litro de partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA SAÍDA DO TRATAMENTO – FEVEREIRO 2018			
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Valor Médio
Turbidez (uT) ¹	1637	1620	0,37
Cloro Residual Livre (mg/l) ²	1633	1628	0,90
Cor Aparente (mg/l Pt Co) ³	1637	1617	4,87
Flúor (mg/l) ²	1193	1193	0,71
Coliformes Totais	10	Ausência	Ausência
Escherichia Coli	10	Ausência	Ausência

* Padrões estabelecidos na portaria 2914/11 do Ministério da Saúde

² Miligramas por litro

³ Miligramas por litro de partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO – FEVEREIRO 2018					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Máximo Permitido*
Turbidez (uT) ¹	60	60	0	0,83	Máximo: 5 uT
Cloro Residual Livre (mg/l) ²	64	64	0	0,97	Mínimo: 0,2mg/l Máximo: 2,0mg/l
Cor Aparente (mg/l Pt Co) ³	64	64	0	3,8	Máximo:15mg Pt Co
Coliformes Totais	65	65	0	Ausência	Ausência
Escherichia Coli	65	65	0	Ausência	Ausência

* Padrões estabelecidos na portaria 2914/11 do Ministério da Saúde

¹ Unidades de turbidez

² Miligramas por litro

³ Miligramas por litro de partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA SAÍDA DO TRATAMENTO – MARÇO 2018			
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Valor Médio
Turbidez (uT) ¹	1875	1845	0,36
Cloro Residual Livre (mg/l) ²	1878	1872	0,98
Cor Aparente (mg/l Pt Co) ³	1877	1863	5,10
Flúor (mg/l) ²	1399	1384	0,80
Coliformes Totais	163	Ausência	Ausência
Escherichia Coli	163	Ausência	Ausência

* Padrões estabelecidos na portaria 2914/11 do Ministério da Saúde

² Miligramas por litro

³ Miligramas por litro de partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO – MARÇO 2018					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Máximo Permitido*
Turbidez (uT) ¹	72	72	0	1,89	Máximo: 5 uT
Cloro Residual Livre (mg/l) ²	72	69	2	0,75	Mínimo: 0,2mg/l Máximo: 2,0mg/l
Cor Aparente (mg/l Pt Co) ³	72	69	2	4,43	Máximo:15mg Pt Co
Coliformes Totais	86	86	0	Ausência	Ausência
Escherichia Coli	86	86	0	Ausência	Ausência

* Padrões estabelecidos na portaria 2914/11 do Ministério da Saúde

¹ Unidades de turbidez

² Miligramas por litro

³ Miligramas por litro de partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA SAÍDA DO TRATAMENTO – ABRIL 2018			
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Valor Médio
Turbidez (uT) ¹	1730	1730	0,45
Cloro Residual Livre (mg/l) ²	1730	1723	1,58
Cor Aparente (mg/l Pt Co) ³	1730	1724	10,87
Flúor (mg/l) ²	1363	1350	0,95
Coliformes Totais	13	Ausência	Ausência
Escherichia Coli	13	Ausência	Ausência

* Padrões estabelecidos na portaria 2914/11 do Ministério da Saúde

² Miligramas por litro

³ Miligramas por litro de partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO – ABRIL 2018					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Máximo Permitido*
Turbidez (uT) ¹	85	85	0	1,9	Máximo: 5 uT
Cloro Residual Livre (mg/l) ²	85	85	0	0,9	Mínimo: 0,2mg/l Máximo: 2,0mg/l
Cor Aparente (mg/l Pt Co) ³	85	84	1	4,5	Máximo:15mg Pt Co
Coliformes Totais	85	85	0	Ausência	Ausência
Escherichia Coli	85	85	0	Ausência	Ausência

* Padrões estabelecidos na portaria 2914/11 do Ministério da Saúde

¹ Unidades de turbidez

² Miligramas por litro

³ Miligramas por litro de partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA SAÍDA DO TRATAMENTO – MAIO 2018			
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Valor Médio
Turbidez (uT) ¹	1746	1746	0,38
Cloro Residual Livre (mg/l) ²	1751	1743	0,91
Cor Aparente (mg/l Pt Co) ³	1729	1729	5,24
Flúor (mg/l) ²	1341	1341	0,72
Coliformes Totais	17	17	Ausência
Escherichia Coli	17	17	Ausência

* Padrões estabelecidos na portaria 2914/11 do Ministério da Saúde

² Miligramas por litro

³ Miligramas por litro de partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO – MAIO 2018					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Máximo Permitido*
Turbidez (uT) ¹	105	105	0	1,6	Máximo: 5 uT
Cloro Residual Livre (mg/l) ²	105	105	0	0,61	Mínimo: 0,2mg/l Máximo: 2,0mg/l
Cor Aparente (mg/l Pt Co) ³	105	105	0	4,3	Máximo:15mg Pt Co
Coliformes Totais	105	105	0	Ausência	Ausência
Escherichia Coli	105	105	0	Ausência	Ausência

* Padrões estabelecidos na portaria 2914/11 do Ministério da Saúde

¹ Unidades de turbidez

² Miligramas por litro

³ Miligramas por litro de partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA SAÍDA DO TRATAMENTO – JUNHO 2018			
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Valor Médio
Turbidez (uT) ¹	1670	1658	0,36
Cloro Residual Livre (mg/l) ²	1623	1619	1,36
Cor Aparente (mg/l Pt Co) ³	1623	1613	4,72
Flúor (mg/l) ²	1172	1172	0,80
Coliformes Totais	16	16	Ausência
Escherichia Coli	16	16	Ausência

* Padrões estabelecidos na portaria 2914/11 do Ministério da Saúde

² Miligramas por litro

³ Miligramas por litro de partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO – JUNHO 2018					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Máximo Permitido*
Turbidez (uT) ¹	85	85	0	2,0	Máximo: 5 uT
Cloro Residual Livre (mg/l) ²	85	85	0	0,64	Mínimo: 0,2mg/l Máximo: 2,0mg/l
Cor Aparente (mg/l Pt Co) ³	85	85	0	1,72	Máximo:15mg Pt Co
Coliformes Totais	106	106	0	Ausência	Ausência
Escherichia Coli	106	106	0	Ausência	Ausência

* Padrões estabelecidos na portaria 2914/11 do Ministério da Saúde

¹ Unidades de turbidez

² Miligramas por litro

³ Miligramas por litro de partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA SAÍDA DO TRATAMENTO – JULHO 2018			
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Valor Médio
Turbidez (uT) ¹	1527	1526	0,90
Cloro Residual Livre (mg/l) ²	1519	1509	1,01
Cor Aparente (mg/l Pt Co) ³	1516	1516	3,76
Flúor (mg/l) ²	1287	1281	0,77
Coliformes Totais	18	18	Ausência
Escherichia Coli	18	18	Ausência

* Padrões estabelecidos na portaria 2914/11 do Ministério da Saúde

² Miligramas por litro

³ Miligramas por litro de partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO – JULHO 2018					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Máximo Permitido*
Turbidez (uT) ¹	79	79	0	1,39	Máximo: 5 uT
Cloro Residual Livre (mg/l) ²	79	79	0	0,70	Mínimo: 0,2mg/l Máximo: 2,0mg/l
Cor Aparente (mg/l Pt Co) ³	79	79	0	2,7	Máximo:15mg Pt Co
Coliformes Totais	79	79	0	Ausência	Ausência
Escherichia Coli	79	79	0	Ausência	Ausência

* Padrões estabelecidos na portaria 2914/11 do Ministério da Saúde

¹ Unidades de turbidez

² Miligramas por litro

³ Miligramas por litro de partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA SAÍDA DO TRATAMENTO – AGOSTO 2018			
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Valor Médio
Turbidez (uT) ¹	1491	1491	0,38
Cloro Residual Livre (mg/l) ²	1515	1508	0,97
Cor Aparente (mg/l Pt Co) ³	1743	1743	4,51
Flúor (mg/l) ²	1224	1207	0,83
Coliformes Totais	22	22	Ausência
Escherichia Coli	22	22	Ausência

* Padrões estabelecidos na portaria 2914/11 do Ministério da Saúde

² Miligramas por litro

³ Miligramas por litro Platina Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO – AGOSTO 2018					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Máximo Permitido*
Turbidez (uT) ¹	72	72	0	1,46	Máximo: 5 uT
Cloro Residual Livre (mg/l) ²	72	72	0	0,58	Mínimo: 0,2mg/l Máximo: 2,0mg/l
Cor Aparente (mg/l Pt Co) ³	72	72	0	1,78	Máximo:15mg Pt Co
Coliformes Totais	72	72	0	Ausência	Ausência
Escherichia Coli	72	72	0	Ausência	Ausência

* Padrões estabelecidos na portaria 2914/11 do Ministério da Saúde

¹ Unidades de turbidez

² Miligramas por litro

³ Miligramas por litro Platina Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA SAÍDA DO TRATAMENTO –SETEMBRO 2018			
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Valor Médio
Turbidez (uT) ¹	1614	1610	0,39
Cloro Residual Livre (mg/l) ²	1620	1618	1,03
Cor Aparente (mg/l Pt Co) ³	1580	1580	5,15
Flúor (mg/l) ²	1343	1343	0,83
Coliformes Totais	15	15	Ausência
Escherichia Coli	15	15	Ausência

* Padrões estabelecidos na portaria 2914/11 do Ministério da Saúde

² Miligramas por litro

³ Miligramas por litro Platina Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO – SETEMBRO 2018					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Máximo Permitido*
Turbidez (uT) ¹	73	72	1	1,93	Máximo: 5 uT
Cloro Residual Livre (mg/l) ²	73	73	0	0,75	Mínimo: 0,2mg/l Máximo: 2,0mg/l
Cor Aparente (mg/l Pt Co) ³	73	72	1	3,19	Máximo:15mg Pt Co
Coliformes Totais	73	73	0	Ausência	Ausência
Escherichia Coli	73	73	0	Ausência	Ausência

* Padrões estabelecidos na portaria 2914/11 do Ministério da Saúde

¹ Unidades de turbidez

² Miligramas por litro

³ Miligramas por litro Platina Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA SAÍDA DO TRATAMENTO –OUTUBRO 2018			
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Valor Médio
Turbidez (uT) ¹	1543	1536	0,27
Cloro Residual Livre (mg/l) ²	1465	1459	1,60
Cor Aparente (mg/l Pt Co) ³	1543	1543	3,52
Flúor (mg/l) ²	1306	1298	0,91
Coliformes Totais	20	20	Ausência
Escherichia Coli	20	20	Ausência

* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria Consolidação N°5 MS

² Miligramas por litro

³ Miligramas por litro Platina Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO – OUTUBRO 2018					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Máximo Permitido*
Turbidez (uT) ¹	87	85	2	1,86	Máximo: 5 uT
Cloro Residual Livre (mg/l) ²	87	87	0	0,82	Mínimo: 0,2mg/l Máximo: 2,0mg/l
Cor Aparente (mg/l Pt Co) ³	87	86	1	3,90	Máximo:15mg Pt Co
Coliformes Totais	87	87	0	Ausência	Ausência
Escherichia Coli	87	87	0	Ausência	Ausência

* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria Consolidação N°5 MS

¹ Unidades de turbidez

² Miligramas por litro

³ Miligramas por litro Platina Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA SAÍDA DO TRATAMENTO –NOVEMBRO 2018			
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Valor Médio
Turbidez (uT) ¹	1442	1442	0,22
Cloro Residual Livre (mg/l) ²	1037	999	1,37
Cor Aparente (mg/l Pt Co) ³	1468	1447	6,14
Flúor (mg/l) ²	1147	1130	0,76
Coliformes Totais	26	26	Ausência
Escherichia Coli	26	26	Ausência

* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria Consolidação N°5 MS

² Miligramas por litro

³ Miligramas por litro Platina Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO – NOVEMBRO 2018					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Máximo Permitido*
Turbidez (uT) ¹	80	79	1	1,67	Máximo: 5 uT
Cloro Residual Livre (mg/l) ²	80	80	0	0,86	Mínimo: 0,2mg/l Máximo: 2,0mg/l
Cor Aparente (mg/l Pt Co) ³	80	78	2	4,85	Máximo:15mg Pt Co
Coliformes Totais	80	80	0	Ausência	Ausência
Escherichia Coli	80	80	0	Ausência	Ausência

* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria Consolidação N°5 MS

¹ Unidades de turbidez

² Miligramas por litro

³ Miligramas por litro Platina Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA SAÍDA DO TRATAMENTO – DEZEMBRO 2018			
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Valor Médio
Turbidez (uT) ¹	1638	1638	0,26
Cloro Residual Livre (mg/l) ²	1468	1468	1,26
Cor Aparente (mg/l Pt Co) ³	1638	1627	7,43
Flúor (mg/l) ²	1143	1100	0,81
Coliformes Totais	19	19	Ausência
Escherichia Coli	19	19	Ausência

* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria Consolidação N°5 MS

² Miligramas por litro

³ Miligramas por litro Platina Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO – DEZEMBRO 2018					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Máximo Permitido*
Turbidez (uT) ¹	87	85	2	2,79	Máximo: 5 uT
Cloro Residual Livre (mg/l) ²	87	87	0	0,72	Mínimo: 0,2mg/l Máximo: 2,0mg/l
Cor Aparente (mg/l Pt Co) ³	87	85	2	7,8	Máximo:15mg Pt Co
Coliformes Totais	87	87	0	Ausência	Ausência
Escherichia Coli	87	87	0	Ausência	Ausência

* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria Consolidação N°5 MS

¹ Unidades de turbidez

² Miligramas por litro

³ Miligramas por litro Platina Cobalto