

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA SAÍDA DO TRATAMENTO – JANEIRO 2019			
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Valor Médio
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	1750	1750	0,43
Cloro Residual Livre (mg/l) <sup>2</sup>	1579	1535	1,03
Cor Aparente (mg/l Pt Co) <sup>3</sup>	1741	1681	11,6
Flúor (mg/l) <sup>2</sup>	1214	1200	0,86
Coliformes Totais	22	22	Ausência
Escherichia Coli	22	22	Ausência

\* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria Consolidação N°5 MS

<sup>2</sup> Miligramas por litro

<sup>3</sup> Miligramas por litro Platina Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO – JANEIRO 2019					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Máximo Permitido*
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	82	75	7	2,81	Máximo: 5 uT
Cloro Residual Livre (mg/l) <sup>2</sup>	82	78	4	0,65	Mínimo: 0,2mg/l Máximo: 2,0mg/l
Cor Aparente (mg/l Pt Co) <sup>3</sup>	82	77	5	7,65	Máximo:15mg Pt Co
Coliformes Totais	82	82	0	Ausência	Ausência
Escherichia Coli	82	82	0	Ausência	Ausência

\* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria Consolidação N°5 MS

<sup>1</sup> Unidades de turbidez

<sup>2</sup> Miligramas por litro

<sup>3</sup> Miligramas por litro Platina Cobalto

<b>INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA SAÍDA DO TRATAMENTO – FEVEREIRO 2019</b>			
<b>Tipo de Análise</b>	<b>Análises Realizadas</b>	<b>Análises Dentro do Padrão</b>	<b>Valor Médio</b>
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	1250	1240	0,37
Cloro Residual Livre (mg/l) <sup>2</sup>	1118	1118	1,40
Cor Aparente (mg/l Pt Co) <sup>3</sup>	1257	1247	7,74
Flúor (mg/l) <sup>2</sup>	1118	1090	0,93
Coliformes Totais	20	20	Ausência
Escherichia Coli	20	20	Ausência

\* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria Consolidação N°5 MS

<sup>2</sup> Miligramas por litro

<sup>3</sup> Miligramas por litro Platina Cobalto

<b>INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO – FEVEREIRO 2019</b>					
<b>Tipo de Análise</b>	<b>Análises Realizadas</b>	<b>Análises Dentro do Padrão</b>	<b>Análises Fora do Padrão</b>	<b>Média</b>	<b>Valor Máximo Permitido*</b>
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	90	90	0	2,4	<b>Máximo: 5 uT</b>
Cloro Residual Livre (mg/l) <sup>2</sup>	90	90	0	0,69	<b>Mínimo: 0,2mg/l Máximo: 2,0mg/l</b>
Cor Aparente (mg/l Pt Co) <sup>3</sup>	90	89	1	10,4	<b>Máximo:15mg Pt Co</b>
Coliformes Totais	88	88	0	Ausência	<b>Ausência</b>
Escherichia Coli	88	88	0	Ausência	<b>Ausência</b>

\* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria Consolidação N°5 MS

<sup>1</sup> Unidades de turbidez

<sup>2</sup> Miligramas por litro

<sup>3</sup> Miligramas por litro Platina Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO – MARÇO 2019					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Máximo Permitido*
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	89	89	0	1,91	<b>Máximo: 5 uT</b>
Cloro Residual Livre (mg/l) <sup>2</sup>	90	90	0	0,69	<b>Mínimo: 0,2mg/l Máximo: 2,0mg/l</b>
Cor Aparente (mg/l Pt Co) <sup>3</sup>	90	90	0	6,23	<b>Máximo:15mg Pt Co</b>
Coliformes Totais	105	105	0	Ausência	<b>Ausência</b>
Escherichia Coli	105	105	0	Ausência	<b>Ausência</b>

\* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria Consolidação N°5 MS

<sup>1</sup> Unidades de turbidez

<sup>2</sup> Miligramas por litro

<sup>3</sup> Miligramas por litro Platina Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO – ABRIL 2019					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Máximo Permitido*
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	108	108	0	1,67	<b>Máximo: 5 uT</b>
Cloro Residual Livre (mg/l) <sup>2</sup>	112	112	0	0,77	<b>Mínimo: 0,2mg/l Máximo: 2,0mg/l</b>
Cor Aparente (mg/l Pt Co) <sup>3</sup>	109	109	0	7,03	<b>Máximo:15mg Pt Co</b>
Coliformes Totais	125	125	0	Ausência	<b>Ausência</b>
Escherichia Coli	125	125	0	Ausência	<b>Ausência</b>

\* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria Consolidação N°5 MS

<sup>1</sup> Unidades de turbidez

<sup>2</sup> Miligramas por litro

<sup>3</sup> Miligramas por litro Platina Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - MAIO 2019					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Máximo Permitido*
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	81	81	0	0,8	Máximo: 5 uT
Cloro Residual Livre (mg/L) <sup>3</sup>	81	81	0	0,9	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 2,0mg/L
Coliformes Totais (NMP/100mL) <sup>4</sup>	91	91	0	Ausência	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL)	91	91	0	Ausência	Ausência
Cor Aparente (mg/L Pt Co) <sup>5</sup>	81	81	0	6,9	Máximo: 15mg/L PtCo
pH	81	81	0	6,9	Mínimo: 6,0 Máximo: 9,5

\* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde

<sup>1</sup> Unidades de turbidez

<sup>2</sup> Unidade de formação de colônia por mililitros

<sup>3</sup> Miligramas por litro

<sup>4</sup> Número mais provável por cem mililitros

<sup>5</sup> Miligramas por litro de partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - JUNHO 2019					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Máximo Permitido*
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	89	89	0	1,8	Máximo: 5 uT
Cloro Residual Livre (mg/L) <sup>3</sup>	90	90	0	0,7	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 2,0mg/L
Coliformes Totais (NMP/100mL) <sup>4</sup>	104	104	0	Ausência	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL)	104	104	0	Ausência	Ausência
Cor Aparente (mg/L Pt Co) <sup>5</sup>	89	89	0	6,1	Máximo: 15mg/L PtCo
pH	90	90	0	6,9	Mínimo: 6,0 Máximo: 9,5

\* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde

<sup>1</sup> Unidades de turbidez

<sup>2</sup> Unidade de formação de colônia por mililitros

<sup>3</sup> Miligramas por litro

<sup>4</sup> Número mais provável por cem mililitros

<sup>5</sup> Miligramas por litro de partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - JULHO 2019					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Máximo Permitido*
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	61	61	0	1,9	Máximo: 5 uT
Cloro Residual Livre (mg/L) <sup>3</sup>	60	60	0	0,8	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 2,0mg/L
Coliformes Totais (NMP/100mL) <sup>4</sup>	69	69	0	Ausencia	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL)	69	69	0	Ausencia	Ausência
Cor Aparente (mg/L Pt Co) <sup>5</sup>	61	61	0	6,7	Máximo: 15mg/L PtCo
pH	61	61	0	6,8	Mínimo: 6,0 Máximo: 9,5

\* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde

<sup>1</sup> Unidades de turbidez

<sup>2</sup> Unidade de formação de colônia por mililitros

<sup>3</sup> Miligramas por litro

<sup>4</sup> Número mais provável por cem mililitros

<sup>5</sup> Miligramas por litro de partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - AGOSTO 2019					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Máximo Permitido*
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	64	64	0	1,3	Máximo: 5 uT
Cloro Residual Livre (mg/L) <sup>3</sup>	64	64	0	1,0	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 2,0mg/L
Coliformes Totais (NMP/100mL) <sup>4</sup>	70	70	0	Ausência	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL)	70	70	0	Ausência	Ausência
Cor Aparente (mg/L Pt Co) <sup>5</sup>	64	64	0	1,9	Máximo: 15mg/L PtCo
pH	64	64	0	7,2	Mínimo: 6,0 Máximo: 9,5

\* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde

<sup>1</sup> Unidades de turbidez

<sup>2</sup> Unidade de formação de colônia por mililitros

<sup>3</sup> Miligramas por litro

<sup>4</sup> Número mais provável por cem mililitros

<sup>5</sup> Miligramas por litro de partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - SETEMBRO 2019					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Máximo Permitido*
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	58	58	0	1,9	Máximo: 5 uT
Cloro Residual Livre (mg/L) <sup>3</sup>	58	58	0	0,9	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 2,0mg/L
Coliformes Totais (NMP/100mL) <sup>4</sup>	69	69	0	Ausência	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL)	69	69	0	Ausência	Ausência
Cor Aparente (mg/L Pt Co) <sup>5</sup>	58	58	0	4,0	Máximo: 15mg/L PtCo
pH	58	58	0	7,0	Mínimo: 6,0 Máximo: 9,5

\* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde

<sup>1</sup> Unidades de turbidez

<sup>2</sup> Unidade de formação de colônia por mililitros

<sup>3</sup> Miligramas por litro

<sup>4</sup> Número mais provável por cem mililitros

<sup>5</sup> Miligramas por litro de partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - OUTUBRO 2019					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Máximo Permitido*
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	71	71	0	1,8	Máximo: 5 uT
Cloro Residual Livre (mg/L) <sup>3</sup>	73	73	0	0,6	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 2,0mg/L
Coliformes Totais (NMP/100mL) <sup>4</sup>	74	74	0	Ausência	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL)	74	74	0	Ausência	Ausência
Cor Aparente (mg/L Pt Co) <sup>5</sup>	66	66	0	4,3	Máximo: 15mg/L PtCo
pH	74	74	0	7,2	Mínimo: 6,0 Máximo: 9,5

\* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde

<sup>1</sup> Unidades de turbidez

<sup>2</sup> Unidade de formação de colônia por mililitros

<sup>3</sup> Miligramas por litro

<sup>4</sup> Número mais provável por cem mililitros

<sup>5</sup> Miligramas por litro de partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - NOVEMBRO 2019					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Máximo Permitido*
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	70	70	0	1,4	Máximo: 5 uT
Cloro Residual Livre (mg/L) <sup>3</sup>	70	70	0	0,7	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 2,0mg/L
Coliformes Totais (NMP/100mL) <sup>4</sup>	70	70	0	Ausência	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL)	70	70	0	Ausência	Ausência
Cor Aparente (mg/L Pt Co) <sup>5</sup>	70	70	0	3,2	Máximo: 15mg/L PtCo
pH	70	70	0	7,0	Mínimo: 6,0 Máximo: 9,5

\* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde

<sup>1</sup> Unidades de turbidez

<sup>2</sup> Unidade de formação de colônia por mililitros

<sup>3</sup> Miligramas por litro

<sup>4</sup> Número mais provável por cem mililitros

<sup>5</sup> Miligramas por litro de partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - DEZEMBRO 2019					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Máximo Permitido*
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	76	76	0	1,6	Máximo: 5 uT
Cloro Residual Livre (mg/L) <sup>3</sup>	79	79	0	0,6	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 2,0mg/L
Coliformes Totais (NMP/100mL) <sup>4</sup>	79	79	0	Ausência	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL)	79	79	0	Ausência	Ausência
Cor Aparente (mg/L Pt Co) <sup>5</sup>	70	70	0	2,7	Máximo: 15mg/L PtCo
pH	78	78	0	6,8	Mínimo: 6,0 Máximo: 9,5

\* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde

<sup>1</sup> Unidades de turbidez

<sup>2</sup> Unidade de formação de colônia por mililitros

<sup>3</sup> Miligramas por litro

<sup>4</sup> Número mais provável por cem mililitros

<sup>5</sup> Miligramas por litro de partes de Cobalto